

常见问题提示及解决方案

	又任名称 ·\\Icare\\\dainistry.texator\Docktor\表皮相关文件\表皮测试而且\正式环境测试新版t	主体
С	·\Users 青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 × ×	2 1 6
С	: \Users	
C	:\Users 未发现该设备,或者设备被锁定 请登录主体空间页面,进行CA绑定,如已经绑定请检查系统里的证书是否更新	他 月 订 町
	确定	

通过用户名和密码登录青岛公共资源交易电子服务系统,左侧任务 栏【数字证书绑定】-新增-绑定数字证书

T2:

统-公共服务平台									系统首	】 人个 页	中心 安全退出
キ证书设备,请插入您的数字证书 加才能使用,请确认您已经正确安 个企业主锁,企业主锁是含有企业 取、续期、更新等数字证书变更业 理数字证书补办业务后需要变更数 に信息,请通过左侧菜单 "企业管 したCA、由国会融社运在小业的数字	设备,并保证数字证书在绑定完成前 装了证书驱动 公章的数字证书设备,具有最高权 务后需要更新证书 字证书,变更证书需插入新补办的赞 理"——"企业基本信息"完善企	前始终处于连封 限(例如: 查 牧字证书,注意 24业基本信息。	妾状态。 看企业副锁制作的投标 意变更证书只能使用未想	文件),请修 ^救 定过的数字	■ 重设置。 证书。						
	"义由。			₿局新	╋新増	🕑 锁定	☑ 解锁	☑ 修改绑定密码	☑ 更新证书	@ 解绑	☑ 变更证书
证书CN名称	颁发者	KEY分类	创建人账号	有效期至	最后	更新时间 ≑	ł	态 备注说明			
	fly_Ocx 请拨	描多余的Key,	(保留一个后再试)								

浏览器—设置—工具—Internet选项—内容—证书—删除【个人】里面的全部证书

く 🗧 🗸 🛛 萌妹!	医身变身女战士	
🗅 济南市建 🕒 专家库 🕕 崂	くうして、 火蔵 历史	
	新建窗口	普通 小号/无痕
青	保存网页	图片 文件
+	清除上网痕迹	Ctrl+Shift+Delete
范廉洁。	网页缩放(90%)	>
	ェ卅 切换到IE6多 窗□ 4	F11 糞式
采购公告变更公告中标公	广告拦截	
李 打印 Ctrl+P	工具	
平 贝面单视 Ctrl+F	设置为默认浏览器	2
☆ 一 代理服务器 > 市	设置	
· 研发人员工具 F12	帮助	>
莱 Internet选项 莱	设备购置项目农村组	济管理专 10-18

	😪 Internet 属t	ŧ			?	\times	Fly数据查看器
	常规 安全	隐私内容	连接 稻	許 高级			e
收	证书 —					-	务云 🐕 百度 🗋
	A	明加密连接和标	只的证书。				74 (1)++
	清除:	SSL 状态(S)	证书(C)		发布者(B)	r I	~ 古 (山朱) : 巳 中 ヱ H
							. 200 - 13 1 10
[日初完成 合证书						×
	预期目的(N):	<所有>					~
L		think the set				× + 3	又在自动华大学
	A AND	中的近节规模排		IRAL DUK 2017 IA			
	颁发给	颁发者		截止日期	友好名称		
	二 青島福莱家	過软件 Flyedt	Class 2 CA	2019-8-8	<尢>		
							•
L							
L							
L	导入(I)	导出(E)	删除(R)				高级(A)
	证书的预期日的		E.				
	客户端身份验证	-					
		-					查看(V)
Č						L	
							关闭(C)



· III



原因: CA绑定密码输错多次 解决: 等待60分钟后再尝试, 或者换台电脑重新登录 注: 可以通过用户名和密码登录青岛公共资源网修改绑定密码

以下项存在问题,请注意检查	- 0
6标段:法定代表人身份证明或授权委托书:该项附件未绑定!	
6标段:资格后审申请证明文件-其他:该项附件未绑定!	
6标段:项目管理机构:该项附件未绑定!	
6标段: (根据具体项目情况可添加资格证明材料):该项附件未绑定!	
6标段:投标信息未完善	
6标段:投标函未填写	
2标段: 工期目标未填写!	
2标段:质里说明未填写!	
4标段:机械设备、试验检测设备:该项附件未绑定!	
4标段:履约信誉:该项附件未绑定!	
4标段: 工期目标未填写!	
4标段:质里说明未填写 :	
6标段: 投标保证金缴纳凭证或电子保函:该项未绑定附件	
6标段: 方案设计的优化建议:该项信息未填写!	
6标段:设计质量保证措施:该项信息未填写:	
6标段:设计投资控制措施:该项信息未填写:	
6标段:设计进度安排:该项信息未填写:	
6标段:服务保证措施:该项信息未填写:	
6标段: 拟采用新技术、新工艺、新材料情况:该项信息未填写:	
6标段:施工方案与工艺:该项信息未填写!	
6标段:质里管理体系:该项信息未填写:	
6标段:安全管理体系:该项信息未填写:	

投标文件内容填写不全,<u>红</u> 色为必填项,返回重新填写

5 错误报告	X							
澮 福莱易通招投≉	标系统 已停止工作							
请将本错误报告(507 KB)发送给我们,帮助我们解决该问题和改善本软件。								
<u>报告包含哪些内容?</u>								
提供更多关于所出现问题的信息。	(建议)。							
按下"发送报告"按钮,即确认我熟悉报告	9内容.							
联系我们								
(
发送报告	关闭程序							

先检查CA锁有没有被识别, 若识别则重装签章软件



● / 标电子 □ 桓台县行 □ 建设银行 □ 建伟网络 □ 科教科审 □ 青岛科技 📓 青岛 建设工程招标 — 用户投标报名

请使用 IE 内核浏览器进行投标报名。

刷新

IE浏览器:键盘F12-切换兼容模式IE9 360安全浏览器:右键点击页面空白处--切换兼容模式--IE9

T9:

用户名登录	CA 登录						
数字证书	Nothing selected •						
证书绑定密码							
	登录 注册						
青岛市公共资源交易电子服务系统 版本 1.0							
平台驱动安装包	忘记密码?						

1、IE浏览器版本需要9.0以上 2、360安全浏览器切换兼容模式

3、安装CA交叉互认驱动1.0

T10:



网络故障, 换个网络环境, 建议用联通网络

T11:

370707 2016 05 10 01 01
股务器出现意外情况。
确定

解决:

1、在office中打开excel,选择Excel选项。 2、Excel选项中选择加载项,管理的位置选择 COM加载项,点击转到

3、把COM加载项中的勾号全部勾掉,点击确定。

8	19 · ((n -)					
					子	至意	
	新建(N)		最近使用的文档			-	
			1 90ECB9A0-3718-4C68-8C99-DB618521E892.xls	-14		言自动的	eff -
1	打开(0)		2 20170116ab70975c6e2a4d0bb32af188dfb6a5	-144		1 合并后	据中 -
			3 办公电脑统计 .xlsx	-144			
	保存(5)		4 新建 Microsoft Office Excel 工作表.xlsx	-14	323	×	
					_		
	另存为(A)	•				G	н
	-						
100	31印(6)	1					
28	(#45/15)						
	TE HE (E)	· ·					
	发送(D)						
-30							
	发布(U)	•					
-							
	关闭(C)						
				in			
10			C Excel 2000 X 182 Exce				
17							



T12:如遇如下问题,请安装完整版office,一定不要安装WPS。

· III



T13:如果遇到以下问题,重装CA交叉互认驱动

